



## KIT DE INGENIERÍA

### **IMPORTANTE:**

*LA INSTALACIÓN DEL KIT DE INGENIERÍA DEBE SER REALIZADA ÚNICAMENTE POR PROFESIONALES CALIFICADOS, CON EXPERIENCIA EN INSTALACIONES CON VIDRIO TEMPLADO.*

*VIDRIOS PROCESADOS NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR FALTA DE MANTENIMIENTO O USO INCORRECTO.*

*NO SE OTORGARÁ GARANTÍA POR MALAS INSTALACIONES, VIOLACIONES DEL SISTEMA, DESMONTAJES, REPARACIONES REALIZADAS POR PERSONAL NO CALIFICADO, ASÍ COMO: DAÑOS CAUSADOS POR AGENTES DE LA NATURALEZA, ACCIDENTES Y NEGLIGENCIAS DE CUALQUIER TIPO.*




## KIT DE INGENIERÍA

### HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN (NO INCLUIDAS EN EL KIT)


LLAVE FIJA 8mm



LLAVE FIJA 22mm



DESTORNILLADOR PHILIPS




PERCUTORA




NIVEL PENDULAR



NIVEL Y ESCUADRA



CINTA METRICA



SIERRA DE ARCO



SELLADOR





# CERRAMIENTOS Y DIVISORIOS



## KIT DE INGENIERÍA

### KIT INGENIERÍA - 8mm

Presentaciones:

NATURAL

BLANCO



NEGRO

Información técnica:


Descuentos

P.fijo = vano - 60mm


Puerta = vano - 20mm




CAPA SUPERIOR




CORTE SUPERIOR




GUIA INFERIOR




CLICK




SILLITA



TRASPASO




PERFIL "U" FIJO



PERFIL "U"


## ACCESORIOS (paño y puerta)

CÓD.	ITEMS
N	02 ROLDANAS C/ RODAMIENTO EXCENTRICAS
K	02 FIJADORES LATERALES (1 DER- 1 IZQ)
M	02 BATIDORES SUPERIORES (1 DER- 1 IZQ)
P	02 CALZOS
L	02 SUJETADORES (1 DER- 1 IZQ)
W	06 TORNILLOS 4,2x38 C/ TARUGOS 6mm
Z	02 TORNILLOS C/ROSCA
	01 GUÍA INFERIOR
	OBS: CEPILLO SELLADOR COLOCADO SOBRE EL PERFIL






**INSTALACIÓN (1 PAÑO FIJO + 1 PUERTA)**



## ACCESORIOS (2 PAÑOS + 2 PUERTAS)

CÓD.	ÍTEMS
N	04 ROLDANAS C/ RODAMIENTO EXCENTRICAS
K	02 FIJADORES LATERALES (1 DER - 1 IZQ)
M	02 BATIDORES SUPERIORES (1 DER - 1 IZQ)
P	04 CALZOS
L	02 SUJETADORES (1 DER - 1 IZQ)
W	06 TORNILLOS 4,2x38 C/ TARUGOS 6mm
Z	08 TORNILLOS C/ROSCA
	01 GUÍA INFERIOR
	OBS: CEPILLO SELLADOR COLOCADO SOBRE EL PERFIL



*INSTALACIÓN (2 PAÑOS + 2 PUERTAS)*

